



Verödungstherapie von Krampfadern: *Wesentliche Punkte der Sklerosierung*

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

damit eine Verödungstherapie/Sklerosierung rechtlich korrekt durchgeführt werden kann, bedarf es einer **schriftlichen Einwilligung**. Mit diesem Infoblatt werden Ihnen, **ergänzend zu den vorgeschriebenen Diomed-Einwilligungsbögen**, noch einmal wesentliche Punkte der Verödungstherapie vorgestellt. Weitere Informationen und Bildbeispiele finden Sie auf unserer Homepage www.heidelberger-praxisklinik.de, unter dem Reiter „Sklerosierung“.

- 1) Es wird eine Substanz namens Polidocanol (Aethoxysklerol), wasserklar oder aufgeschäumt, mit dünner Nadel in die erkrankte Vene gespritzt.
 - 2) Bei korrekter Technik handelt es sich um ein schmerzarmes Verfahren.
 - 3) Verödungen werden **weltweit viele tausend Male** täglich durchgeführt.
 - 4) Nicht bei jedem Menschen ist dieses Verfahren gleich stark wirksam.
 - 5) In den meisten Fällen bedarf es **mehrere Behandlungstermine**.
 - 6) **Vereinzelt** können vorübergehend **derbe und tastbare Stränge** entstehen. In ca. 5% gehen diese mit **Druckschmerzen und Rötung (Venenentzündung)** einher.
 - 7) Sog. „Sticheln“ mit und ohne Lokalanästhesie hilft, diese **Beschwerden schneller zur Rückbildung** zu bringen.
 - 8) In ca. 20% der Verödungen kann es zur **Braunfärbung der Haut** kommen. Diese ist **meistens nach einem Jahr rückbildungsfähig**.
 - 9) Auch ein sog. **Matting** kann als Folge der Verödungstherapie vorkommen. Es handelt sich hier um die Ausbildung feinsten Besenreiser, die nur noch schwer behandelbar sind.
 - 10) Die klinische Erfahrung zeigt, dass Verödungen das Lymphgefäßsystem schädigen können.
 - 11) Der Nadelstich kann Nerven schädigen.
 - 12) Die sog. Schaumverödung kann vorübergehende neurologische Störungen auslösen.
 - 13) Die versehentliche Injektion in Arterien kann erhebliche Durchblutungsstörungen auslösen.
 - 14) Das endgültige Ergebnis einer kosmetischen Behandlung kann häufig erst nach **mehreren Wochen beurteilt** werden.
 - 15) Bitte bringen Sie am **Verödungstag Ihre Kompressionsstrümpfe** mit. Diese sollten Sie für **48 Stunden** nach der Behandlung tragen.
 - 16) Die Verödungstherapie ist kostenpflichtig.
- Dres. med. Sabine und Stephan Rewerk

